

18,2 cm



Тестовая страница

Распечатать тестовую страницу так,
чтобы сошелся масштаб.

Выкройка не может быть передана, продана, подарена
третьим лицам без согласия Автора.


Выкройка не предназначена для публичного размещения
в сети Интернет

Check the scale!



The pattern can not be transferred, sold, donated to
third parties without the consent of the Author.

The pattern is not intended for public placement on
the Internet



7,17 INCH

Выкройка "Steampunk mask" V.33

Автор идеи @Master_Hatred

Рекомендуемая толщина кожи 2.0-2.4 мм.

Рекомендуемая толщина нити 1-0,8 мм.

Шаг выкройки 5 мм.

Фурнитура:

1. Пряжка под ремень 20 мм. - 3 шт.

2. Хольнитен 6х6х6 - 3 шт.

3. Хольнитен 9х9х9 - 37 шт.

4. Люверс 5-6 мм - 4 шт.

5. Сетка фильтр на $\frac{1}{2}$ " (или штуцер $\frac{1}{2}$ ") - 2 шт.

6. Контр гайка на $\frac{1}{2}$ " (с бортиком или без) - 2 шт.

Средняя время изготовления 4-8 часов.

Pattern "Steampunk mask" V.33

Author of the idea @Master_Hatred

Recommended leather thickness 2.0-2.4 mm.

Recommended thread thickness 1-0.8 mm.

The pattern step is 5 mm.

Fittings:

1. Belt buckle 20 mm. - 3 pcs.

2. Holniten (rivet) 6x6x6 - 3 pcs.

3. Holniten (rivet) 9x9x9 - 37 pcs.

4. Cringle (eyelet, grommet) 5-6 mm - 4 pcs.


5. Mesh filter 1 / 2" (or fitting 1 / 2") - 2 pcs.

6. Counter nut 1 / 2" (with or without flange) - 2 pcs.


Average production time is 4-8 hours.






by @Master_Hatred

by @Levit.Anatoly



for C1-C2






#STEAMPUNK

by @Master_Hatred

by @Levit.Anatoly

PUNK



© SteampunkRUS96 - @Master_Hatred, pattern steampunk mask ver.33, 2020.