





18,2 cm

Тестовая страница

Распечатать тестовую страницу так,
чтобы сошелся масштаб.


Выкройка не может быть передана, продана, подарена
третьим лицам без согласия Автора.
Выкройка не предназначена для публичного размещения
в сети Интернет

Check the scale!



The pattern can not be transferred, sold, donated to
third parties without the consent of the Author.
The pattern is not intended for public placement on
the Internet.

#STEAM



7,17 INCH

© Левит А.П., выкройка Bag "Skull", 2019.



Выкройка сумка "Череп"

Рекомендуемая толщина кожи 2,2-2,5 мм.

Рекомендуемая толщина нити 1,0 мм.

Отступ от края 3.0-3.5 мм.

Шаг выкройки от 5,5 до 6,3 мм. Выкройка рассчитана под одинарный высечной пробойник 1,5 мм

Позиция "М" предусмотрена в двух вариантах, с ситемой крепления позвоночника и без.


ВНИМАНИЕ!!! При сборке будут места (точки) пересечения трех слоев кожи, смотрите инструкцию!!!

Фурнитура основного каркаса сумки:

1. Хольнитен 9x9x9 мм - 8 шт.
2. Пряжка под ремень 20 мм - 1 шт.
3. Полукольцо D под ремень 20 мм - 2 шт.

Фурнитура под ремень и ручку:

4. Карабин под ремень 20 мм - 2 шт.
5. Пряжка под ремень 30 мм - 1 шт.
6. Винт ременной - 4 шт.
7. Хольнитен 9x9x9 - 14 шт.
8. Кобурная кнопка - 8 шт.



Декор позвоночник:

9. Контргайка с бортиком на $\frac{1}{2}$ " - 1 шт.
10. Гофра электрическая с внутренним диаметром 16 мм. - 390 мм.
11. Штуцер 16x $\frac{1}{2}$ " - 1 шт.
12. УТР провод - 390 мм.
14. Расчет на 1 позвонок:
 - хольнитен 6x6x6 - 2 шт.
 - хольнитен 9x9x9 - 4 шт.
 - кобурная кнопка - 2 шт.

Среднее время на сборку 14-18 часов

Примечание. Перед раскроем, рекомендую ознакомиться с инструкцией!!!





Pattern bag "Skull"

The translation was done through a Google translator.

Recommended leather thickness 2.2-2.5 mm.

Recommended thread thickness 1.0 mm.

Indent from the edge 3.0-3.5 mm.

Pattern pitch from 5.5 to 6.3 mm. The pattern is designed for a single punch 1.5 mm punch

Position "M" is provided in two versions, with and without spinal support system.


ATTENTION!!! When assembling, there will be places (points) of intersection of three layers of skin, see instructions !!!

Accessories for the main frame of the bag:

1. Holniten 9x9x9 mm - 8 pcs.
2. Buckle under the belt 20 mm - 1 pc.
3. Half ring D under the belt 20 mm - 2 pcs.

Accessories for belt and handle:

4. Carabiner under the belt 20 mm - 2 pcs.
5. Belt buckle 30 mm - 1 pc.
6. Belt screw - 4 pcs.
7. Holniten 9x9x9 - 14 pcs.
8. Holster button - 8 pcs.



Spine Decor:

9. Lock nut with a flange of 1 / 2" - 1 pc.
10. Electric corrugation with an inner diameter of 16 mm. - 390 mm.
11. Fitting 16x1 / 2" - 1 pc.
12. UTP wire - 390 mm.
14. The calculation for 1 vertebra:
 - holniten 6x6x6 - 2 pcs.
 - holniten 9x9x9 - 4 pcs.
 - holster button - 2 pcs.


Average assembly time 14-18 hours











Note. Before cutting, I recommend that you read the instructions !!!



© Левит А.П., выкройка Bag "Skull", 2019.



Соединенные детали /United Details /











by ©Levit.Anatoly


Н1
для J1-2
for J1-2


для i2
for i2























Деталь "М" для крепления позвоночника как декор
Detail "M" for attaching the spine as a decor



Деталь "М" без крепления позвоночника
Detail "M" without attachment of the spine



© Левит А.П., выкройка Bag "Skull", 2019.



Strap A

L = 450 mm.

30 mm

Strap B

L = 1000 mm.

30 mm

20

20

20

© Левит А.П., выкройка Bag "Skull", 2019.

R

#STEAM


by @Levit.Anatoly

PUNK

S1

S2

P



© Левит А.П., выкройка Bag "Skull", 2019.