

Рюкзак из джинсов своими руками. Автор Алена Муштенко.

Рюкзак из джинсов своими руками

- Всем знакомо – любимые джинсы, которые изнашиваются до дыр, до заплаток. Которые потом превращаются в бриджи или шорты. И даже окончательно изношенные выбросить рука не поднимается. Вот такие, безнадежно треснувшие вдоль шва сидения и принесла мне дочь Варя – на тряпки. Справедливости ради – джинсы были фирменные, качественные и с совершенно невообразимыми карманами. Вот они меня и вдохновили на создание рюкзака [из джинсов своими руками!](#)

Для работы понадобятся:

- остатки любимых джинсов, желательно – с большими затейливыми карманами;
- обрезки денима разных оттенков – от темно-синего до голубого, разных размеров;
- ткань или флизелин для основы блоков, девять квадратов со стороной 10 см;
- подкладочная ткань – примерно 60 см при ширине 100см (с учетом карманов), у меня фланель, но ее было мало – пошли в дело карманы от джинсов, вроде неплохо вышло))) ;
- синтепон или [лоскуты](#) б/у шерстяных вещей для простегивания;
- ребро жесткости для донышка сумки – пригодились полоски от пластиковых пищевых контейнеров;
- шнур для кулиски длиной около 90 см;
- полукольца для ручек или другая фурнитура;
- ножницы, линейка, мелок, булавки;
- швейная машинка, утюг;
- значительно облегчают работу роликовый нож и специальный коврик.

Мастер-класс Алены Муштенко «Как сшить рюкзак своими руками»

- Как же сшить рюкзак своими руками? А очень просто, итак, приступим!

1. Разбираем джинсы на «запчасти».
2. Собираем две панели [из джинсовых лоскутов](#) и основной ткани для боковых частей рюкзака в стиле печворка амишей – длина около 30 см, ширина полос 4,5 см, крайние полосы 6 см.
3. Разрезаем панели поперек с шагом 4,5 см, складываем узор, чередуя детали из разных панелей.
4. В торцах детали я решила подкроить блоки для завершения «крестиков» — мне так показалось интереснее. И сэкономленные полосочки пригодились в дальнейшем для лямок.
5. Вот такие получились боковинки.
6. Собираем боковинки с деталью с карманами. Заодно сшиваем заготовки для лямок.



- 7. Для задней стороны рюкзака нарезаем 9 полос. Длину и ширину я выбирала, исходя из размеров детали перед с карманом – у меня длина 35 см, ширина около 4 см (размеры готовой панели 35x35).
- 8. Для застежки будущего клапана я воспользовалась пуговицей на заклепке с застежки штанов – такой же, как и на карманах.
- 9. Рюкзак задуман не маленький, поэтому под карманами у нас запланирована полоска в технике «Log Cabin» – поскольку ширина заготовки рюкзака получилась 92 см, то нам надо будет собрать 10 блоков размером 10x10 см. Рассчитываем ширину полосок $10:7=1,4$ см (с припусками 2,5 см). Вырезаем из флизелина или бязи 10 квадратов 10x10 см, чертим диагонали.
- 10. Выбираем для центра блока лоскут основной ткани, квадратик со стороной 2,5 см. Закрепляем булавкой или строчкой. Из самых коротких полосок начинаем формировать блок «бревенчатая изба». После двух светлых – две темные полоски. Набираем три «этажа» по каждой стороне. Каждую следующую полосу отгибаем, фиксируем булавкой или приутюживаем.
- 11. Таким образом собираем 10 мини-блоков, приутюживаем и выравниваем до одного размера, у меня получилось 9,8 x 9,8 см. Выбираем желаемый рисунок лоскутного верха, сшиваем и разутюживаем швы. При этом в швы стыков передней и боковых частей рюкзака вшиваем шлевки с полукольцами для крепления лямок.
- 12. Моделируем складочки на задней части рюкзака. Закалываем булавками.
- 13. Пришиваем полосу «Log Cabin» к заготовке рюкзака.



- 14. На этом этапе мне показалось, что на фасаде рюкзака маловато джинса, и я решила декорировать клапан кармана. Для этого я собрала в панель совсем уж крошечные треугольные обрезки, оставшиеся после сборки предыдущих блоков. Швы разутюжила, подравнила по размеру клапана, пришила к клапану декоративной строчкой. Для пущей красоты и лейбл симпатичный нашелся.
- 15. Готовим «лоскутный бутерброд» — прокладка по размеру основной детали. На месте кармана синтепон можно не прокладывать. Скалываем булавками.



- 16. Простегиваем фигурным швом или зигзагом как душе угодно, подравниваем края.
- 17. Не удержалась все-таки от накладного кармана на тыльной стороне рюкзака. Просто отпоролась от джинсов, а шутки ради под шов подложила шлевочку с брелочком.
- 18. Вот такой кармашек получился – небольшой, но, думаю, полезный.
- 19. Застрачиваем складочки на задней части рюкзака. Примерно на 2 см.
- 20. И на передней части две складочки по бокам от клапана. Сшиваем последний вертикальный шов рюкзака.
- 21. Готовим донышко рюкзака. Это будет прямоугольник со скругленными углами, периметр которого должен быть 92 см.
- 22. Простегиваем, проложив между тканью и синтепоном полоски от одноразового пластикового контейнера.
- 23. Для подкладки я выбрала яркую фланель, но ее заведомо было мало. И я решила использовать детали джинсов – а заодно и карманы внутри рюкзака поселятся.
- 24. Вот так выглядит джинсовый блок.
- 25. А так – донышко подкладки.
- 26. Сшиваем боковой шов подкладки, оставляя посередине 15-18 см незашитыми для пришивания донышка подкладки и выворачивания. Поскольку на рюкзаке у нас заложены складочки, то подкладку надо присобрать по верху. Я это сделала вручную.



- 27. Складываем рюкзак с подкладкой изнанка к изнанке, верхние срезы скрепляем булавками. К верхнему срезу сейчас надо пришить кулиску для шнура – я воспользовалась отпоротой от штанов, но можно сделать просто из основной или джинсовой ткани. Ширина – не меньше 7 см, длина – по фактической длине верхнего среза после закладывания складочек. Кулиску пришиваем лицом к лицу фланели, отворачиваем, заутюживаем.
- 28. Выворачиваем джинсовый рюкзак, кулиску настрачиваем на лицо, одновременно пряча под кулиску верхние срезы. Продергиваем шнур или тесьму. Затягиваем, завязываем.



- 29. Добрались до лямок. Выкраиваем полоску джинсовой ткани по длине чуть больше наборной полоски, около 95 см. Ширина – 7 см. Сшиваем лицом к лицу. Затем отворачиваем джинсовую ткань и заутюживаем, чтобы образовался кант.
- 30. Затем подворачиваем и настрачиваем второй край.
- 31. Так выглядят готовые лямки.
- 32. Клапан я задумала в технике «Флик-флак», не без робости – делаю этот блок в первый раз. Девять квадратов 10х10 см и обрамление шириной 6 см. Собираем.
- 33. Шаблон я вырезала из плотного пластика, для квадратов 10х10см рекомендуют 8х8 см – но когда я начала размечать нарезку блоков, пришлось вносить коррективы, обрезать до 7,5х7,5см. Намечаем центр квадрата и наносим две линии под углом 30 градусов, как на фото.
- 34. Размечаем блоки.
- 35. Разрезаем. Убираем «лишние» квадратики.
- 36. Поворачиваем блоки и сшиваем.
- 37. Простегиваем по контурам « [мельниц](#) ».
- 38. Придаем клапану желаемую форму.
- 39. Пришиваем петельку из шлевки.
- 40. Косую бейку для обтачивания клапана я вырезала из облегченного стрейчевого джинса. Ширина около 5 см, длина 40 см. Заутюживаем вдоль, изнанкой внутрь.
- 41. Обтачку пришиваем сначала к изнанке, выворачиваем на лицо и настрачиваем.
- 42. Придаем клапану объем при помощи двух маленьких складочек.
- 43. Пришиваем клапан, лямки и петлю к задней части рюкзака. Швы притачивания прячем под декоративную полоску.
- 44. Ну вот, верх готов, можно заняться доньшком. Сначала – на основной ткани. Скалываем боковины с доньшком булавками, прострачиваем и выворачиваем.



- 45. Донышко подкладки сшиваем с подкладкой, вывернув через незашитое отверстие в боковом шве. Осталось вывернуть, зашить отверстие в шве и вложить подкладку в рюкзак. Лямки продеваем в полукольца в нижней части рюкзака и фиксируем каждую двумя полукольцами каждую.
- Джинсовый рюкзак готов – можно наполнять, фотографировать и любоваться. На этом этапе добавила еще одну пуговку, пониже, на кармане. Обнаружилось, что когда рюкзак наполнен не полностью, клапан свисает гораздо ниже. Так что у нашей работы появилась еще и функция трансформера.
- Лето – пора отпусков, надеюсь, ладненький рюкзачок будет к месту всем. Успешной работы!





<http://kollekcija.com/>



<http://kollekcija.com/>



<http://kollekcija.com/>



<http://kollekcija.com/>









<http://kollekcija.com/>




<http://kollekcija.com/>




<http://kollekcija.com/>



<http://kollekcija.com/>







<http://kollekcija.com/>



<http://kollekcija.com/>



<http://kollekcija.com/>



<http://kollekcija.com/>



<http://kollekcija.com/>



<http://kollekcija.com/>



<http://kollekcija.com/>