



18,2 cm

Тестовая страница

Распечатать тестовую страницу так,
чтобы сошелся масштаб.

Выкройка не может быть передана, продана, подарена
третьим лицам без согласия Автора.
Выкройка не предназначена для публичного размещения
в сети Интернет

Check the scale!



The pattern can not be transferred, sold, donated to
third parties without the consent of the Author.
The pattern is not intended for public placement on
the Internet.




7,17 INCH

Выкройка Helmet Captain America V37

Рекомендуемая толщина кожи 2.2-2.4 мм.

Рекомендуемая толщина нити 0,8-1 мм.

Условные обозначения:

 - шаг от 5.0 до 6.75 мм. (расстояние между отверстиями) в зависимости от конструктивных особенностей и размера

◎ ◎ - места стыковки двух деталей, а также начало или конец шва

— — — — — - центр / осевая


Фурнитура:

1. Хольнитен 6х9х6 - 19 шт.

2. Кобурная кнопка - 3 шт.

3. Провод одножильный сечением 1,5 мм - длина по факту.

Среднее время на сборку 18-24 рабочих часов.




Pattern Helmet Captain America V37

Recommended leather thickness 2.2-2.4 mm.

Recommended thread thickness 0.8-1 mm.

Legend:

 - pitch from 5.0 to 6.75 mm. (hole spacing)
depending on design features and size

◎ ◎ - the joints of two parts, as well as the beginning or end of the seam


— — — — — - center / axial

Fittings:

1. Holniten (rivet) 6x9x6 - 19 pcs.
2. Sam Browne Buttons (Screw Sam Browne Button) - 3 pcs.
3. Single-core wire with a cross section of 1.5 mm - the length is determined by the size of the part

Average assembly time is 18-24 working hours.

57-58



57-58

F

for F

K1

K2

#STEAM

57-58

E1




by @Levit.Anatoly


PUNK

J

for J



57-58



© SteampunkRUS96 Helmet Captain America V37, 2020.

57-58


H1

G1

M1

N1

57-58



© SteampunkRUS96 Helmet Captain America V37, 2020.

57-58

